





	Model	1050	1150	1250	1350	1450
<b>1 Basisprijs voor een SK-Kotter AC ( incl. 21 % Btw )</b>		€ 280.000	€ 300.000	€ 335.000	€ 385.000	€ 450.000
<b>Basisprijs voor een SK-Kotter AC ( ex Btw )</b>		€ 231.405	€ 247.934	€ 276.860	€ 318.182	€ 371.901
<b>2 Afmetingen</b>						
lengte totaal		10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m	14,50 m
breedte inclusief stootrand met diam. 90 mm		3,68 m	3,88 m	4,18 m	4,43 m	4,58 m
diepgang, ca.		0,95 m	0,95 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m
doorvaarthoogte		2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m
CE - ontwerpcategorie		C / B	C / B	C / B	C / B	C / B
Waterverplaatsing ca.		11 t	13 t	17 t	20 t	24 t
<b>3 Uitvoering van het casco en toebehoren</b>						
<b>3.1 Casco in staal</b>						
plaatdikte van de romp		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
plaatdikte van opbouw en dekken		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
<b>3.2 Railingen en onderdelen in RVS 316 kwaliteit</b>						
Geïntegreerde RVS lichtbakken voor navigatie verlichting		s	s	s	s	s
RVS mastvoet op voorkajuit voor houten mast		s	s	s	s	s
RVS bolders op bolderkasten ( boeisel hoogte )		8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks
RVS middenkickers op boeisel		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
RVS plaat onder anker		s	s	s	s	s
RVS klapbare zwemtrap		s	s	s	s	s
Zware RVS beschermstrip rond zwemplateau		s	s	s	s	s
<b>3.3 Tanks met respectievelijke inhoud</b>						
totale inhoud kunststof watertanks		400 liter	500 liter	600 liter	600 liter	600 liter
totale inhoud RVS dieseltanks		300 liter	400 liter	500 liter	500 liter	500 liter
totale inhoud kunststof vuilwatertank met inspectieluik		170 liter	170 liter	170 liter	215 liter	215 liter

	Model	1050	1150	1250	1350	1450
<b>4 Ramen, poorten en luiken</b>						
middelste raam voorschild heeklap		s	s	s	s	s
Klappende poorten incl muggenhorren en regenkapjes		s	s	s	s	s
Vluchtluik in voor- en achterkajuit incl. muggenhorren		s	s	s	s	s
<b>4.4 windscherm</b>						
5 delig bij bovenbesturing		s	s	s	s	s
<b>5 Motoren en techniek</b>						
<b>5.1 motoren met bijbehorende koppeling</b>						
Merk		Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta
Type		D2-55	D2-75	D3-110	D3-150	D3-150
Vermogen kw / Pk		41/55	55/75	81 / 110	110/150	110/150
cilinders		4 cil	4 cil	5 cil	5 cil	5 cil
Dynamo		12V/90 A	12V/90 A	12V/150A	12V/150A	12V/150A
Optioneel inbouw andere motoren mogelijk		optie	optie	optie	optie	optie
<b>5.2 motortoebehoren</b>						
Onderhoudsvrije start accu		120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah
extra brandstoffilter met waterafscheider		s	s	s	s	s
Elektronische motorbediening		optie	optie	s	s	s
automatische brandblusinstallatie in motorkamer		s	s	s	s	s
Boegschroef standaard		80 Kgf	80 Kgf	95 Kgf	95 Kgf	125 Kgf
<b>6 Elektrische installatie boordnet</b>						
<b>6.1 12 V / 24 V</b>						
boordnet		12 V	12 V	12 V	12 V	24 V
boordnet accu's AGM (glasvezel/onderhouds vrij )		2 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah
<b>6.2 230 V</b>						
walstroom aansluiting 230 V met aardlek schakelaar		s	s	s	s	s
walstroomkabel 25 meter		s	s	s	s	s
Combi lader / omvormer 2000 W, 4 kVA piek 12 / 24 V		s	s	s	s	s
Accu verbruiksregistratie paneel		s	s	s	s	s
<b>7 Techniek</b>						
<b>7.1 Drinkwatersysteem</b>						
Drinkwaterpomp met drukvat		s	s	s	s	s
Boiler met 220 V / 500 W elektrisch element		50 liter	50 liter	50 liter	50 liter	50 liter
<b>7.2 Apparatuur in kombuis</b>						
Compressor inbouwkoelkast ca.		110 Liter	110 Liter	110 Liter	140 Liter	140 Liter
RVS kookplaat afm. 480 x 380 mm		4 pits	4 pits	4 pits	4 pits	4 pits
<b>7.3 Afvalwater / vuilwatersysteem</b>						
Tecma / Planus elektrische toilet op drinkwater gespoeld		s	s	s	s	s
toilet aansluiten op vuilwatertank		s	s	s	s	s
2 - weg keuzekraan achter toilet		s	s	s	s	s
Electrische vuilwaterpomp met eigen afvoer		s	s	s	s	s
Geurfilter op vuilwatertank		s	s	s	s	s
Zware douchewater pomp		s	s	s	s	s
3 x bilge pomp met vlotter		s	s	s	s	s
<b>7.4 Gasinstallatie</b>						
gasbun op achterdek voorzien van ontfluchting		s	s	s	s	s
gasflessen		2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg
drukregelaar		30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
<b>7.6 Verwarming</b>						
heteluchtverwarming op diesel		3500 W	3500 W	5000 W	5000 W	5000 W


	Model	1050	1150	1250	1350	1450
<b>8 Interieur ( indeling / betimmering / stoffering)</b>						
<b>8.1 Houtsoorten en te gebruiken materialen</b>						
salon en voor- en achterkajuit wanden en lijstwerk in mahonie		s	s	s	s	s
plafonds in wit formica met mahonie lijstwerk		s	s	s	s	s
vloeren van ocume afgewerkt voor vloerbedekking		s	s	X	X	X
Interieur met originele SK teaklook scheepsvloeren		s	s	s	s	s
badkamer in formica met mahoni lijstwerk		s	s	s	s	s
badkamer vloer afgewerkt met polyester in vlokken design		s	s	s	s	s
keuken- en badmeubel topblad formica met mahonie lijstwerk		s	s	s	s	s
kajuit uitgang naar achterdek van mahonie		s	s	s	s	s
<b>8.2 Isolatie materiaal</b>						
50 mm Glas/steenwol tegen scheepshuid en kajuitdaken		s	s	s	s	s
Rond ramen en poorten 4 mm kurk tegen kajuitwand		s	s	s	s	s
Flexibel bevestigde vloer met ontdreuningsplaten boven motor		s	s	s	s	s
Motorruimte met marine geluidsisolatie platen met toplaag		s	s	s	s	s
speciale wensen t.a.v. isolatie is bespreekbaar		optie	optie	optie	optie	optie
<b>8.3 Indeling</b>						
Zie hiervoor standaard indeling als getoont		s	s	s	s	s
Uw ideeën / wensen t.a.v. zijn bespreekbaar		optie	optie	optie	optie	optie




1050 AC




1150 AC



1250 AC



1350 AC



1450 AC

## 8.5 Stoffering (stelpost zit bij de totaalprijs in)

Inclusief stelpost voor vloerbedekking, gordijnen, kussens, matrassen, stuurstoel, douchegordijn

stoffering volgens offerte

€ 4.500	€ 4.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 6.000
bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag

## 9 Tent bovenbesturing

Cabrio kap boven buitenstuurstand

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

## 10 Verfsysteem

### 10.1 Laagdiktes etc.

onderwater; 300 micron epoxyprimer + antifouling

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

bovenwater; 250 micron epoxyprimer, voor- en aflak

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

lasnaden bovenwater afgewerkt met epoxyplamuur

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

## 11 Navigatiemiddelen ed.

navigatie verlichting volgens BPR met ankerlicht

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

electrische scheepshoorn op de mast

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Tankmeters diesel / water / vuilwater

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

ruitenwisser met 2 snelheden en nulstand en RVS parallelarm

3 stuks	3 stuks	3 stuks	3 stuks	3 stuks
---------	---------	---------	---------	---------

intervalschakelaar op ruitenwissers

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Roerstandaanwijzer

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Dieptemeter

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Overige navigatie middelen

optie	optie	optie	optie	optie
-------	-------	-------	-------	-------

## 12 Dekuitrusting

Mahonie mast voor klapare RVS mastkoker

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Zwart kunststof stootrand

Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm
---------	---------	---------	---------	---------

meerlijnen: 2 x 6 m + 2 x 12 m ( navy of zwart )

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

fender afm 24 x 70 cm ( navy of zwart )

4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	6 stuks
---------	---------	---------	---------	---------

ankerlier Handbediend

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

RVS poolanker inclusief ringfender

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Luxe vlaggestok met natievlag en geusstok met geus

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Bootsnaam, thuishaven, SK nummer

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

CE boek met technische beschrijvingen

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---

Service pakket bij motor

s	s	s	s	s
---	---	---	---	---



## Uitgebreide specificaties

De volledige, en uitgebreide lijst van de basisuitvoering met alle specificaties kunt u aanvragen via onze website ([sk-jachtbouw.nl](http://sk-jachtbouw.nl)), via e-mail [info@sk-jachtbouw.nl](mailto:info@sk-jachtbouw.nl) of door even te bellen met 0515-418050.

## Opties en uw specifieke wensen

In de praktijk hebben onze klanten specifieke verwachtingen, eisen en wensen voor hun nieuwe SK motorjacht. SK Jachtbouw weet als geen ander deze wensen in goed overleg te vertalen in passende oplossingen. U kunt bij uw keuzes handig gebruik maken van onze ervaring. Niet voor niets is ons motto: **“Uw verwachtingen, onze know how”**.

Neem dus gerust contact met ons op, zodat we een voor u een vrijblijvende offerte op maat kunnen maken.

