





	MODEL	800	925	1050	1150	1250	1350
<b>1 Basisprijs voor een SK Kotter Sport ( incl. 21 % Btw )</b>		€ 135.000	€ 215.000	€ 250.000	€ 270.000	€ 300.000	€ 350.000
<b>Basisprijs voor een SK Kotter Sport ( ex. Btw )</b>		€ 111.570	€ 177.686	€ 206.612	€ 223.140	€ 247.934	€ 289.256
<b>2 Afmetingen</b>							
lengte totaal		8,00 m	9,25 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
breedte inclusief stootrand met diam. 90 mm		2,80 m	3,18 m	3,68 m	3,88 m	4,18 m	4,43 m
diepgang, ca.		0,75 m	0,85 m	0,95 m	0,95 m	1,00 m	1,10 m
doorvaarthoogte		1,40 m	1,60 m	1,60 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
CE - ontwerpcategorie		C	C	C / B	C / B	C / B	C / B
Waternverplaatsing ca.		5,5 t	8 t	11 t	13 t	17 t	20 t
<b>3 Uitvoering van het casco en toebehoren</b>							
<b>3.1 Casco in staal</b>							
plaatdikte van de romp		5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
plaatdikte van opbouw en dekken		4 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
<b>3.2 Railingen en onderdelen in RVS 316 kwaliteit</b>							
RVS mastvoet op voorkajuit voor houten mast		s	s	s	s	s	s
RVS bolders op bolderkasten ( boeisel hoogte )		8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks
RVS middenkickers op boeisel		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
RVS plaat onder anker		optie	s	s	s	s	s
RVS klappbare zwemtrap		s	s	s	s	s	s
Zware RVS beschermstrip rond zwemplateau		s	s	s	s	s	s
<b>3.3 Tanks met respectievelijke inhoud</b>							
totale inhoud kunststof (PE) watertanks		200 liter	300 liter	400 liter	500 liter	600 liter	600 liter
totale inhoud RVS dieseltanks		150 liter	200 liter	300 liter	400 liter	500 liter	500 liter
totale inhoud Kunststof (PE) vuilwatertank met inspectieluik		25 liter	60 liter	170 liter	170 liter	170 liter	215 liter

	MODEL	800	925	1050	1150	1250	1350
<b>4 Ramen, poorten en luiken</b>							
<b>4.1 poorten</b>							
Klappende poorten incl muggenhorren en regenkapjes		s	s	s	s	s	s
Vluchtluik in voorkajuit inclusief muggenhor		x	s	s	s	s	s
<b>4.3 windscherm</b>							
5 delig klapbaar bij besturing		s	s	s	s	s	s
<b>5 Motoren en techniek</b>							
<b>5.1 motoren met bijbehorende koppeling</b>							
Merk		Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta
Type		D1-30	D2-40	D2-55	D2-75	D3-110	D3-150
Vermogen kw / Pk		20/27	28/38	41/55	55/75	81 / 110	110/150
cilinders		3 cil	4 cil	4 cil	4 cil	5 cil	5 cil
Dynamo		12V/75A	12V/75A	12V/90 A	12V/90 A	12V/150A	12V/150A
Optioneel inbouw andere motoren mogelijk		optie	optie	optie	optie	optie	optie
<b>5.2 motortoebehoren</b>							
Onderhoudsvrije start accu		75 Ah	75 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah
extra brandstoffilter met waterafscheider		s	s	s	s	s	s
Elektronische motorbediening		Optie	Optie	Optie	Optie	s	s
automatische brandblusinstallatie in motorkamer		s	s	s	s	s	s
Boegschroef standaard		35 Kgf	60 Kgf	80 Kgf	80 Kgf	95 Kgf	95 Kgf
<b>6 Elektrische installatie boordnet</b>							
<b>6.1 12 V / 24 V</b>							
boordnet		12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
boordnet accu's AGM (glasvezel/onderhouds vrij )		1 x 200 Ah	1 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah
<b>6.2 230 V</b>							
walstroom aansluiting 220 V met aardlek schakelaar		s	s	s	s	s	s
walstroomkabel 25 meter		s	s	s	s	s	s
Volautomatische 3 - trapslader 12 / 24 V		s	s	x	x	x	x
Combi lader / omvormer 2000 W, 4 kVA piek 12 / 24 V		optie	optie	s	s	s	s
Accu verbruiksregistratie paneel		s	s	s	s	s	s
<b>7 Techniek</b>							
<b>7.1 Drinkwatersysteem</b>							
Drinkwaterpomp met drukvat		s	s	s	s	s	s
Boiler met 220 V / 500 W elektrisch element		optie	50 liter	50 liter	50 liter	50 liter	50 liter
<b>7.2 Apparatuur in kombuis</b>							
Compressor inbouwkoelkast		40 liter	60 liter	110 Liter	110 Liter	110 Liter	140 Liter
RVS gascomfort		2 pits	4 pits	4 pits	4 pits	4 pits	4 pits
<b>7.3 Afvalwater / vuilwatersysteem</b>							
hand onderwater toilet met grote pot		s	s	x	x	x	x
Tecma / Planus elektrische toilet op drinkwater gespoeld		optie	optie	s	s	s	s
toilet aansluiten op vuilwatertank		s	s	s	s	s	s
2 - weg keuzekraan achter toilet		s	s	s	s	s	s
Electrische vuilwaterpomp met eigen afvoer		s	s	s	s	s	s
Geurfilter op vuilwatertank		s	s	s	s	s	s
Zware douchewater pomp		s	s	s	s	s	s
2 x bilge pomp met vlotter		s	s	s	s	s	s
<b>7.4 Gasinstallatie</b>							
gasbun tegen de spiegel voorzien van ontluchting		s	s	s	s	s	s
gasflessen		2 x 3 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg
drukregelaar		30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
<b>7.6 Verwarming</b>							
heteluchtverwarming op diesel		optie	3500 W	3500 W	3500 W	5000 W	5000 W


	MODEL	800	925	1050	1150	1250	1350
<b>8 Interieur ( indeling / betimmering / stoffering)</b>							
<b>8.1 Houtsoorten en te gebruiken materialen</b>							
salon en voorkajuit wanden en lijstwerk in mahonie		s	s	s	s	s	s
plafonds in wit formica met mahonie lijstwerk		s	s	s	s	s	s
vloeren van ocume afgewerkt voor vloerbedekking		s	s	s	s	x	x
Interieur met originele SK teaklook scheepsvloeren		s	s	s	s	s	s
badkamer in formica met mahoni lijstwerk		s	s	s	s	s	s
keuken- en badmeubel topblad formica met mahonie lijstwerk		s	s	s	s	s	s
badkamer vloer afgewerkt met polyester in vlokken design		s	s	s	s	s	s
kajuitingang met schuifluik		teak	teak	teak	teak	teak	teak
kuipwand staal afgewerkt met teak kuiprand		teak	teak	teak	teak	teak	teak
kuipvloer teak in rubber bies		(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak
zit gedeelte kuipbanken teak en rubber bies		(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak
<b>8.2 Isolatie materiaal</b>							
50 mm Glas/steenwol tegen scheepshuid en kajuitdaken		s	s	s	s	s	s
Rond ramen en poorten 4 mm kurk tegen kajuitwand		s	s	s	s	s	s
Stalen kuipvloer boven motor met extra geïsoleerd motorluik		s	s	s	s	s	s
Motorruimte met marine geluidsisolatie platen met toplaag		s	s	s	s	s	s
speciale wensen t.a.v. isolatie is bespreekbaar		optie	optie	optie	optie	optie	optie
<b>8.3 Indeling</b>							
zie hiervoor standaard indeling zoals getoont		s	s	s	s	s	s
speciale wensen t.a.v. indeling is bespreekbaar		optie	optie	optie	optie	optie	optie



800 Cabrio



925 Cabrio




1050 Cabrio



## 1150 Cabrio

← gastenhut onder een verhoging in de vloer van de kuip (optie)



## 1250 Cabrio

← gastenhut onder een verhoging in de vloer van de kuip (optie)

### 8.4 Stoffering

Inclusief stelpost voor vloerbedekking, gordijnen, kussens, matrassen, stuurstoel, kuipkussens, douchegordijn

€ 2.900    € 2.900    € 4.500    € 4.500    € 5.000    € 5.000

### 9 Kuipent

cabrio kap boven stuurstand

s    s    s    s    s    s

### 10 Verfsysteem

#### 10.1 Laagdiktes etc.

onderwater; minimaal 300 micron epoxyprimer + antifouling

s    s    s    s    s    s

bovenwater; minimaal 250 micron epoxyprimer, voor- en aflak

s    s    s    s    s    s

lasnaden bovenwater afgewerkt met epoxyplamuur

s    s    s    s    s    s

### 11 Navigatiemiddelen ed.

navigatie verlichting volgens BPR met ankerlicht

s    s    s    s    s    s

electrische scheepshoorn op de mast

s    s    s    s    s    s

Tankmeters diesel / water / vuilwater

s    s    s    s    s    s

ruitenswischer met 2 snelheden en nulstand en RVS parallelarm

3 stuks    3 stuks    3 stuks    3 stuks    3 stuks    3 stuks

interschakelaar op ruitenswissers

s    s    s    s    s    s

Roerstand aanwijzer

s    s    s    s    s    s

Dieptemeter

s    s    s    s    s    s

Overige navigatie middelen

optie    optie    optie    optie    optie    optie

	MODEL	800	925	1050	1150	1250	1350
<b>12 Dekuitrusting</b>							
Mahonie mast voor klapare RVS mastkoker		s	s	s	s	s	s
Zwart kunststof stootrand		Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm
meerlijnen: 2 x 6 m + 2 x 12 m	( navy of zwai	s	s	s	s	s	s
fender afm 24 x 70 cm	( navy of zwai	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	6 stuks	6 stuks
ankerlier Handbediend		optie	s	s	s	s	s
RVS poolanker inclusief ringfender		optie	s	s	s	s	s
Luxe vlaggestok met natievlag en geusstok met geus		s	s	s	s	s	s
Bootsnaam, thuishaven, SK nummer		s	s	s	s	s	s
CE boek met technische beschrijvingen		s	s	s	s	s	s
Service pakket bij motor		s	s	s	s	s	s

Wij behouden ons het recht bovengenoemde prijzen te wijzigen zonder opgave vooraf.

## Uitgebreide specificaties

De volledige, en uitgebreide lijst van de basisuitvoering met alle specificaties kunt u aanvragen via onze website ([sk-jachtbouw.nl](http://sk-jachtbouw.nl)), via e-mail [info@sk-jachtbouw.nl](mailto:info@sk-jachtbouw.nl) of door even te bellen met 0515-418050.

## Opties en uw specifieke wensen

In de praktijk hebben onze klanten specifieke verwachtingen, eisen en wensen voor hun nieuwe SK motorjacht. SK Jachtbouw weet als geen ander deze wensen in goed overleg te vertalen in passende oplossingen. U kunt bij uw keuzes handig gebruik maken van onze ervaring. Niet voor niets is ons motto: **“Uw verwachtingen, onze know how”**.

Neem dus gerust contact met ons op, zodat we een voor u een vrijblijvende offerte op maat kunnen maken.

