




	MODEL	1050	1150	1250	1350
1 Basisprijs voor een SK Kotter Sport (incl. 21 % Btw)		€ 255.000	€ 275.000	€ 306.000	€ 357.000
Basisprijs voor een SK Kotter Sport (ex. Btw)		€ 210.744	€ 227.273	€ 252.893	€ 295.041
2 Afmetingen					
Lengte totaal		10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
Breedte inclusief stootrand met diam. 90 mm		3,68 m	3,88 m	4,18 m	4,43 m
Diepgang, ca.		0,95 m	0,95 m	1,00 m	1,10 m
Doorvaarthoogte		2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
CE - ontwerpcategorie		C / B	C / B	C / B	C / B
Waterverplaatsing ca.		11 t	13 t	17 t	20 t
3 Uitvoering van het casco en toebehoren					
3.1 Casco in staal					
Plaatdikte van de romp		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plaatdikte van opbouw en dekken		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
3.2 Railingen en onderdelen in RVS 316 kwaliteit					
RVS mastvoet op voorkajuit voor houten mast		s	s	s	s
RVS bolders op bolderkasten (boeisel hoogte)		8 stuks	8 stuks	8 stuks	8 stuks
RVS middenkickers op boeisel		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
RVS plaat onder anker		s	s	s	s
RVS klapbare zwemtrap		s	s	s	s
Zware RVS beschermstrip rond zwemplateau		s	s	s	s
3.3 Tanks met respectievelijke inhoud					
Totale inhoud kunststof watertanks		400 liter	500 liter	600 liter	600 liter
Totale inhoud RVS dieseltanks		300 liter	400 liter	500 liter	500 liter
Totale inhoud kunststof vuilwatertank met inspectieluik		170 liter	170 liter	170 liter	215 liter

	MODEL	1050	1150	1250	1350
4 Ramen, poorten en luiken					
4.1 Poorten					
Klappende poorten incl muggenhorren en regenkapjes		s	s	s	s
Vluchtluik in voorkajuit inclusief muggenhor		s	s	s	s
4.3 Windscherm					
5 delig klapbaar bij besturing		s	s	s	s
5 Motoren en techniek					
5.1 Motoren met bijbehorende koppeling					
Merk		Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta	Volvo Penta
Type		D2-55	D2-75	D3-110	D3-150
Vermogen kw / Pk		41/55	55/75	81 / 110	110/150
Cilinders		4 cil	4 cil	5 cil	5 cil
Dynamo		12V/90 A	12V/90 A	12V/150A	12V/150A
Optioneel inbouw andere motoren mogelijk		optie	optie	optie	optie
5.2 Motortoebehoren					
Onderhoudsvrije start accu		120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah
Extra brandstoffilter met waterafscheider		s	s	s	s
Elektronische motorbediening		Optie	Optie	s	s
Automatische brandblusinstallatie in motorkamer		s	s	s	s
Boegschroef standaard met extra accu		80 Kgf	80 Kgf	95 Kgf	95 Kgf
6 Elektrische installatie boordnet					
6.1 12 V / 24 V					
Boordnet		12 V	12 V	12 V	12 V
Boordnet accu's AGM (glasvezel/onderhouds vrij)		2 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah	2 x 200 Ah
6.2 230 V					
Walstroom aansluiting 230 V met aardlek schakelaar		s	s	s	s
Walstroomkabel 25 meter		s	s	s	s
Combi lader / omvormer 2000 W, 4 kVA piek 12 / 24 V		s	s	s	s
Accu verbruiksregistratie paneel		s	s	s	s
7 Techniek					
7.1 Drinkwatersysteem					
Drinkwaterpomp met drukvat		s	s	s	s
Boiler met 230 V / 500 W elektrisch element		50 liter	50 liter	50 liter	50 liter
7.2 Apparatuur in kombuis					
Compressor inbouwkoelkast		110 Liter	110 Liter	110 Liter	140 Liter
RVS gascomfort		4 pits	4 pits	4 pits	4 pits
7.3 Afvalwater / vuilwatersysteem					
Tecma / Planus elektrische toilet op drinkwater gespoeld		s	s	s	s
Toilet aansluiten op vuilwatertank		s	s	s	s
Electrische vuilwaterpomp met eigen afvoer		s	s	s	s
Geurfilter op vuilwatertank		s	s	s	s
Zware douchewater pomp		s	s	s	s
2 x bilge pomp met vlotter		s	s	s	s
7.4 Gasinstallatie					
Gasbun voorzien van ontluchting		s	s	s	s
Gasflessen		2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg	2 x 5 Kg
7.6 Verwarming					
Heteluchtverwarming op diesel		3500 W	3500 W	5000 W	5000 W

	MODEL	1050	1150	1250	1350
8 Interieur (indeling / betimmering / stoffering)					
8.1 Houtsoorten en te gebruiken materialen					
Salon en voorkajuit wanden en lijstwerk in mahonie		s	s	s	s
Plafonds in wit formica met massief lijstwerk		s	s	s	s
Interieur met originele SK teaklook scheepsvloeren		s	s	s	s
Badkamer in formica met massief lijstwerk		s	s	s	s
Keuken- en badmeubel topblad formica met massief lijstwerk		s	s	s	s
Badkamer vloer afgewerkt met polyester in vlokken design		s	s	s	s
Kajuitingang met schuifluik		s	s	s	s
Massief houten kuiprand		s	s	s	s
Kuipvloer teak in rubber bies		(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak
Zit gedeelte kuipbanken teak en rubber bies		(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak	(kunst)teak
Wensen t.a.v. materialen / houtsoort e.d. zijn bespreekbaar		optie	optie	optie	optie
8.2 Isolatie materiaal					
50 mm Glas/steenwol tegen scheepshuid en kajuitdaken		s	s	s	s
Rond ramen en poorten 4 mm kurk tegen kajuitwand		s	s	s	s
Stalen kuipvloer boven motor met extra geïsoleerd motorluik		s	s	s	s
Motorruimte met marine geluidsisolatie platen met toplaag		s	s	s	s
speciale wensen t.a.v. isolatie is bespreekbaar		optie	optie	optie	optie
8.3 Indeling					
Zie hiervoor standaard indeling zoals getoont		s	s	s	s
Speciale wensen t.a.v. indeling is bespreekbaar		optie	optie	optie	optie




1050 Cabrio



1150 Cabrio

← gastenhut onder een verhoging in de vloer van de kuip (optie)



1250 Cabrio

← gastenhut onder een verhoging in de vloer van de kuip (optie)

8.4 Stoffering

Stelpost voor vloerbedekking, gordijnen, kussens, matrassen, stuurstoel, kuipkussens, douchegordijn

€ 4.500	€ 4.500	€ 5.000	€ 5.000
optie	optie	optie	optie

Stoffering op basis offerte minus stelpost

9 Kuiptent

Cabrio kap boven stuurstand

s	s	s	s
---	---	---	---

10 Verfsysteem (spuitkwaliteit)

10.1 Laagdiktes etc.

Onderwater; minimaal 300 micron epoxyprimer + antifouling

s	s	s	s
---	---	---	---

Bovenwater; minimaal 250 micron epoxyprimer, voor- en aflak

s	s	s	s
---	---	---	---

11 Navigatiemiddelen ed.

Navigatie verlichting volgens BPR met ankerlicht

s	s	s	s
---	---	---	---

Electrische scheepshoorn op de mast

s	s	s	s
---	---	---	---

Tankmeters diesel / water / vuilwater

s	s	s	s
---	---	---	---

Tuitenwisser met 2 snelheden en nulstand en RVS parallelarm

3 stuks	3 stuks	3 stuks	3 stuks
---------	---------	---------	---------

Intervalschakelaar op ruitenwissers

s	s	s	s
---	---	---	---

Roerstand aanwijzer

s	s	s	s
---	---	---	---

Dieptemeter

s	s	s	s
---	---	---	---

Overige navigatie middelen

optie	optie	optie	optie
-------	-------	-------	-------

12 Dekuitrusting

Houten mast voor klapare RVS mastkoker

s	s	s	s
---	---	---	---

Zwart kunststof stootrand

Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm
---------	---------	---------	---------

Meerlijnen: 2 x 6 m + 2 x 12 m

s	s	s	s
---	---	---	---

Fender afm 24 x 70 cm

4 stuks	4 stuks	6 stuks	6 stuks
---------	---------	---------	---------

Ankerlier Handbediend

s	s	s	s
---	---	---	---

RVS poolanker inclusief ringfender

s	s	s	s
---	---	---	---

RVS vlagge- en geusstok met natievlag en geus

s	s	s	s
---	---	---	---

Bootsnaam, thuishaven, SK nummer

s	s	s	s
---	---	---	---

CE boek met technische beschrijvingen

s	s	s	s
---	---	---	---

Service pakket bij motor

s	s	s	s
---	---	---	---

Wensen dekuitrusting

optie	optie	optie	optie
-------	-------	-------	-------

Wij behouden ons het recht bovengenoemde prijzen te wijzigen zonder opgave vooraf.

Uitgebreide specificaties

De volledige, en uitgebreide lijst van de basisuitvoering met alle specificaties kunt u aanvragen via onze website (sk-jachtbouw.nl), via e-mail info@sk-jachtbouw.nl of door even te bellen met 0515-418050.

Opties en uw specifieke wensen

In de praktijk hebben onze klanten specifieke verwachtingen, eisen en wensen voor hun nieuwe SK motorjacht. SK Jachtbouw weet als geen ander deze wensen in goed overleg te vertalen in passende oplossingen. U kunt bij uw keuzes handig gebruik maken van onze ervaring. Niet voor niets is ons motto: **“Uw verwachtingen, onze know how”**.

Neem dus gerust contact met ons op, zodat we een voor u een vrijblijvende offerte op maat kunnen maken.



Oude Oppenhuizerweg 33
8606 JA Sneek
tel.: 0515-418 050
www.sk-jachtbouw.nl
info@sk-jachtbouw.nl